


**Strauss Deutschland GmbH & Co.KG**  
**Frankfurter Straße 98 - 108**

**63599 Biebergemünd**



**STRAUSS**

**Dokumentation**

**OCI –**

**Schnittstellen**

## **Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis .....	2
1 Einleitung & URL .....	3
2 Vorbereitung für Sie als Kunden .....	4
2.1 OCI Felder und Besonderheiten .....	5
2.1.1 NEW_ITEM-UNIT[1] .....	5
2.1.2 NEW_ITEM-VENDORMAT[1] und NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1].....	5
2.1.3 NEW_ITEM-PRICE[1] und NEW_ITEM-CURRENCY[1] .....	5
2.1.4 Klassifizierung mit NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[1] und NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[1] .....	6
2.1.5 NEW_ITEM-MANUFACTCODE[1].....	6
2.1.6 NEW_ITEM-CUST_FIELDn [1-5].....	6
2.1.7 NEW_ITEM-LEADTIME[3].....	6
2.2 WebShop Benutzerkonto .....	6
2.3 Konfiguration Ihres Systems für den Zugriff auf den Engelbert Strauss WebShop .	7
2.4 HOOK_URL – Die Rücksprungadresse .....	7
2.5 Parameter.....	7

## 1 Einleitung & URL

Engelbert Strauss bietet die Möglichkeit einer OCI-Schnittstelle zwischen Ihrem System und dem Engelbert Strauss Webshop an. Dabei unterstützen wir folgende Version:

- OCI Standard 4.0
- Produktklassifizierung eClass 8.1

Gute Erfahrungen gemacht haben wir mit den aktuellsten Versionen folgender Browser:

- Google Chrome
- Safari
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Bitte beachten Sie, dass wir folgenden Browser nicht mehr unterstützen:

- Internet Explorer

**Unter diesem OCI-Link gelangen Sie direkt zum Engelbert Strauss Webshop:**

Shop	HTTP POST URL	HTTP GET URL
<b>Deutschland</b>	<a href="https://www.strauss.com/de/de/OCI/Start">https://www.strauss.com/de/de/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/de/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/de/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Österreich</b>	<a href="https://www.strauss.com/at/de/OCI/Start">https://www.strauss.com/at/de/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/at/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/at/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Schweiz</b>	<a href="https://www.strauss.com/ch/de/OCI/Start">https://www.strauss.com/ch/de/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/ch/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/ch/de/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Polen</b>	<a href="https://www.strauss.com/pl/pl/OCI/Start">https://www.strauss.com/pl/pl/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/pl/pl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/pl/pl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>United Kingdom</b>	<a href="https://www.strauss.com/uk/en/OCI/Start">https://www.strauss.com/uk/en/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/uk/en/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/uk/en/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Belgien</b>	<a href="https://www.strauss.com/be/nl/OCI/Start">https://www.strauss.com/be/nl/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/be/nl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/be/nl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Niederlande</b>	<a href="https://www.strauss.com/nl/nl/OCI/Start">https://www.strauss.com/nl/nl/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/nl/nl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/nl/nl/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Dänemark</b>	<a href="https://www.strauss.com/dk/da/OCI/Start">https://www.strauss.com/dk/da/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/dk/da/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/dk/da/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>
<b>Italien</b>	<a href="https://www.strauss.com/it/it/OCI/Start">https://www.strauss.com/it/it/OCI/Start</a>	<a href="https://www.strauss.com/it/it/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;">https://www.strauss.com/it/it/OCI/Start?Username=&lt;username&gt;&amp;Password=&lt;password&gt;&amp;HOOK_URL=&lt;returnAdress&gt;</a>

## 2 Vorbereitung für Sie als Kunden

In den beiden nachfolgenden Beispiel-Datensätzen sind die möglichen übertragbaren Felder aufgeführt. Optionale Felder sind blau markiert:

<b>Beispiel-Datensatz 1</b>	
NEW_ITEM-DESCRIPTION[1]	e.s. 01 Berufsschuhe Tethys mid, 37
NEW_ITEM-LONGTEXT_1:132[]	e.s. 01 Berufsschuhe Tethys mid, kastanie/seegrün, 37
NEW_ITEM-QUANTITY[1]	1
NEW_ITEM-VENDORMAT[1]	86793-766-581
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1]	86793-766-581
NEW_ITEM-CURRENCY[1]	EUR
NEW_ITEM-PRICE[1]	89.90
NEW_ITEM-UNIT[1]	PR
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[1]	eCLASS-8.1
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[1]	40011302
NEW_ITEM-MANUFACTCODE[1]	E.Strauss
NEW_ITEM-CUST_FIELD1	0.19
NEW_ITEM-CUST_FIELD2[1]	37
NEW_ITEM-CUST_FIELD3[1]	kastanie/seegrün
NEW_ITEM-CUST_FIELD4[1]	Optional additional text (fix value)
NEW_ITEM-LEADTIME[1]	3
<b>Beispiel-Datensatz 2</b>	
NEW_ITEM-DESCRIPTION[2]	Jeans e.s.motion denim, 42
NEW_ITEM-LONGTEXT_2:132[]	Jeans e.s.motion denim, stonewashed, 42
NEW_ITEM-QUANTITY[2]	1
NEW_ITEM-VENDORMAT[2]	95909-323-225
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[2]	95909-323-225
NEW_ITEM-CURRENCY[2]	EUR
NEW_ITEM-PRICE[2]	46.90
NEW_ITEM-UNIT[2]	PCE
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[2]	eCLASS-8.1
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[2]	40010102
NEW_ITEM-MANUFACTCODE[2]	E.Strauss
NEW_ITEM-CUST_FIELD1[2]	0.19
NEW_ITEM-CUST_FIELD2[2]	42
NEW_ITEM-CUST_FIELD3[2]	stonewashed
NEW_ITEM-CUST_FIELD4[2]	Optional additional text (fix value)
NEW_ITEM-LEADTIME[2]	3

## 2.1 OCI Felder und Besonderheiten

### 2.1.1 NEW\_ITEM-UNIT[1]

Hier wird der ISO Code der entsprechenden Einheit übertragen. Folgende ISO Codes werden von Engelbert Strauss benutzt und entsprechen dem Standard:

ISO	Text
BG	Beutel
BX	Boxen
C62	Mienen
C62	Stück
CMT	cm
CS	Etuis
CT	Kartons
GRM	g
KGM	kg
LTR	L
MLT	ml
MMT	mm
MTR	Meter
NMP	Verpackungen
PK	Pack
PR	Paar
RO	Rollen
SA	Säcke
SET	Sätze
SET	Sets
ST	Blätter
TN	Dosen

Wir bitten Sie als Kunden uns mitzuteilen, ob und welche ISO Codes in Ihrem System von den o.a. ISO-Codes abweichen. Ein beliebtes Beispiel ist der ISO Code für die Einheit „Stück“. Das kann PCE für Peace, C62, STK o.a. sein. Engelbert Strauss kann die ISO Codes auf Ihre Anforderungen beliebig mappen. Sie erhalten auf Wunsch die Codes, die Sie in Ihrem System verarbeiten können.

### 2.1.2 NEW\_ITEM-VENDORMAT[1] und NEW\_ITEM-EXT\_PRODUCT\_ID[1]

Hier wird die Artikelnummer übertragen. In beiden Feldern sind diese identisch.

### 2.1.3 NEW\_ITEM-PRICE[1] und NEW\_ITEM-CURRENCY[1]

Der Preis wird immer in € übertragen und ist mit einem Dezimalpunkt ausgezeichnet, also beispielsweise 22.09. € wird im Feld NEW\_ITEM-CURRENCY[1] übertragen.

#### **2.1.4 Klassifizierung mit NEW\_ITEM-EXT\_SCHEMA\_TYPE[1] und NEW\_ITEM-EXT\_CATEGORY\_ID[1]**

NEW\_ITEM-EXT\_SCHEMA\_TYPE[1] beinhaltet das Klassifizierungsschema, das verwendet wird. Derzeit unterstützt Engelbert Strauss das Klassifikationssystem eClass. eClass wird aktuell in der Version 8.1 als Format übertragen. Über diese beiden Einträge kann entweder eClass oder UNSPSC als Klassifizierungsstandard übertragen werden. UNSPSC wird NICHT unterstützt. NEW\_ITEM-EXT\_CATEGORY\_ID[3] enthält dann den eigentlichen eClass Code und hat das Format „40907010“.

OPTIONAL: Wenn gewünscht, teilen Sie uns bitte mit, welche Zeichenkette in das Feld NEW\_ITEM-EXT\_SCHEMA\_TYPE[1] geschrieben werden soll. Wir schlagen vor, die entsprechende eClass Version zu nutzen. Der Inhalt dieses Feldes ist frei definierbar.

#### **2.1.5 NEW\_ITEM-MANUFACTCODE[1]**

NEW\_ITEM-MANUFACTCODE[1] enthält als Herstellername immer „E.Strauss“.

#### **2.1.6 NEW\_ITEM-CUST\_FIELDn [1-5]**

Dies sind manuell anpassbare Felder. Folgende Informationen können dort übertragen werden:

- Mehrwertsteuersatz (0.19)
- Größe (des Produkts)
- Farbe (des Produkts)
- Optionaler fixer Wert

#### **2.1.7 NEW\_ITEM-LEADTIME[3]**

Hier wird die Artikelverfügbarkeit übertragen. Der Wert stellt die Anzahl der Werkzeuge dar, innerhalb derer er voraussichtlich geliefert werden kann. Er enthält die reine Artikellieferzeit ohne eventuelle Produktveredelungen wie Logos/Namen etc.

## **2.2 WebShop Benutzerkonto**

Sie benötigen einen Webshop Account, um den Warenkorb übertragen zu können. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit uns in Verbindung.

## 2.3 Konfiguration Ihres Systems für den Zugriff auf den Engelbert Strauss WebShop

Der OCI-Link zum WebShop ist <https://www.engelbert-strauss.de/OCI/Start>

Die Parameter für das Login und das Passwort werden per HTTP-POST übertragen.

WICHTIG: Der Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt. Viele SAP Installationen nutzen diesen Browser noch immer. Bitte setzen Sie sich, falls unklar, dazu mit Ihrer IT in Verbindung.

## 2.4 HOOK\_URL – Die Rücksprungadresse

Die s.g. HOOK\_URL stellt die Rücksprungadresse im Zielsystem dar. Das müssen Sie entsprechend in Ihrem System einstellen.

Die Rücksprungadresse gestaltet sich unterschiedlich, abhängig davon, von woher Sie aus Ihrem System zugreifen. Wir unterstützen folgende Methoden:

- 1) Den Windows SAP Client
- 2) Den SAP Web Client / Browser Anwendung

Die HOOK\_URL Einstellungen unterscheiden je nach Methode. Die richtige Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Spezifikationen Ihres Systems.

## 2.5 Parameter

Die Übergabeparameter lauten

Parametername	Inhalt
<b>Username</b>	Der gewählte Username für den Webshop Account
<b>Password</b>	Das zugehörige Passwort für den Webshop Account
<b>HOOK_URL</b>	Die Rücksprungadresse zum aufrufenden System